




Informatie over PRIDE-onderzoek

Informatieformulier voor mensen met Downsyndroom

Waar gaat het over?

Heb je wel eens gehoord van corona? Corona is een virus, net als griep. Corona kan je ziek maken. Oude mensen of mensen die wat zwakker zijn, kunnen heel ziek worden van corona. Misschien heb je er ook wel wat van gemerkt? Je moet bijvoorbeeld een mondkapje op in de supermarkt en je moet zoveel mogelijk thuisblijven. Gelukkig is er een vaccin gemaakt voor corona. Het vaccin doet een coronabesmetting na, zonder dat je er ziek van wordt. Zo leert je lichaam om te gaan met de ziekte, waardoor je bij een echte besmetting minder of niet ziek wordt. Je krijgt het vaccin in je lichaam met een prik.



In dit onderzoek willen we gaan kijken hoe goed het vaccin werkt bij mensen met het Downsyndroom. Om dat te doen hebben we mensen nodig met het Downsyndroom en mensen zonder het Downsyndroom. Op deze manier kunnen we vergelijken of het vaccin even goed werkt bij mensen met het Downsyndroom als bij mensen zonder het Downsyndroom.


Je mag zelf beslissen of je meedoet.

Wat gaat er gebeuren?

Om dit onderzoek te doen zullen we allereerst beginnen met bloedprikken.




Als je wilt krijg je een zalfje en/of pleister, zodat het bloedprikken minder pijn doet.



PRIDE studie: 'Prospectieve studie naar de antistof reactie op COVID-19 vaccinatie bij mensen met Downsyndroom.'

Daarna krijg je een vaccinatie tegen het coronavirus.




Daarna moet je nog 3x langs komen in het ziekenhuis of we komen thuis langs:

1. Bloedprikken voor de tweede vaccinatie .
2. 28 dagen na de tweede vaccinatie om nog een keertje bloed te prikken.
3. Na 12 maanden na de tweede vaccinatie voor een vingerprik.

Ook vragen we in de week na de vaccinatie of je er last van hebt (bijvoorbeeld pijn aan je arm). Ook willen we na een jaar weten of je corona hebt gekregen.

Wanneer en hoe lang?

Meedoen aan het onderzoek duurt in totaal 1 jaar, waarbij het gaat om 4 bezoeken. Alle bezoeken aan het ziekenhuis/thuis duren ongeveer **30 minuten**.



Wat zijn de voordelen en nadelen?

Ongemakken

Misschien vind je het bloedprikken spannend. Het bloedprikken kan pijn doen of vervelend zijn. Dit kan wel verzacht worden met een zalfje. Daarnaast kun je ook een blauwe plek krijgen van het bloedprikken. We nemen bij iedere bloedafname 4-6 buisjes bloed af. Je hebt zoveel bloed in jouw lichaam dat je daar niets van merkt/weinig last van hebt.

Waarom vragen we om jouw hulp?

We willen onderzoeken of het vaccin bij mensen met het Downsyndroom net zo goed werkt als bij mensen zonder Downsyndroom. Met jouw deelname aan dit onderzoek, kunnen we meer te weten komen over het coronavaccin.

Belangrijk om te weten:

- Meedoen is **niet verplicht**
- Je mag altijd **stoppen zonder dat je hoeft te vertellen waarom**
- Je mag altijd **vragen stellen**