



rijksuniversiteit
groningen



umcg

Workshop 'signalen & diagnostiek'

Gedragsveranderingen bij dementie

dr. Alain Dekker

RUG-UMCG Alzheimer Centrum

Hoofd afdeling Praktijkgericht

Wetenschappelijk Onderzoek (PWO),

Zorggroep Alliade




talant
Zorg en ondersteuning



Gedragsveranderingen: verloop in de tijd

umcg

- Gedragsveranderingen kunnen optreden voor, rond of na diagnose






Gedragsveranderingen: gevolgen

umcg

- › Gedragsveranderingen komen veel voor bij dementie





In kaart brengen gedragsveranderingen?

umcg

- > Dementiellijsten algemene bevolking niet geschikt
- > Dementiellijsten VB niet zo uitgebreid
- > Daarom:
 - Onderzoek nieuwe vragenlijst
 - Interview met begeleiders en naasten
- > Focus op ‘**veranderingen over tijd**’
Gedrag in de laatste zes maanden
vs.
Typisch/karakteristiek gedrag
voordat achteruitgang optrad





Eerste onderzoek

umcg

- Publicatie in Tijdschrift voor Geriatrie en Gerontologie (2018):

Oorspronkelijk artikel

De *BPSD-DS* evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom

Alain D. Dekker · Yannick Vermeiren · Gonny Beugelsdijk · Mieke Schippers ·
Lyanne Hassefras · José Eleveld · Sharina Grefelman · Roelie Fopma ·
Monique Bommer-Veenboer · G. Danielle E. Oosterling · Esther Scholten ·
Marleen Tollenaere · Gert Van Goethem · Christine zu Eulenburg ·
Antonia M. W. Coppus · Peter P. De Deyn

- Conclusies:

- Uitgesproken toename in groep met dementie van **symptomen van angst, apathie en depressieve kenmerken**





Verbeteren vragenlijst

umcg

- Ingekort en verbeterd a.h.v. resultaten en praktijkervaringen
- BPSD-DS II bestaat uit 52 items in 11 secties:
 1. Angstig gedrag
 2. Slaapproblemen
 3. Prikkelbaar gedrag
 4. Koppig gedrag
 5. Agitatie (onrust) & stereotiep gedrag
 6. Agressief gedrag
 7. Apathisch gedrag
 8. Depressief gedrag
 9. Psychotisch gedrag (waanideeën en hallucinaties)
 10. Ontremd gedrag
 11. Eet- en drinkgedrag





BPSD-DS II (tweede onderzoek)

umcg



Zorg en ondersteuning



's Heeren Loo



SEVERINUS
BIJZONDER IN SAMENLEVEN



We dagen ieder mens uit!



ZUIDWESTER




dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten






BPSD-DS II: groot aantal deelnemers

umcg





BPSD-DS II: tipje van de sluier - angst




› Frequentietoename komt meeste voor in demente groep

▪ Al aanzienlijk in twijfelgroep: vroeg signaal?



BPSD-DS II: tipje van de sluier - apathie

umcg




- › Frequentietoename meest voorkomend in demente groep
 - Al aanzienlijk in twijfelgroep: vroeg signaal?



BPSD-DS II: tipje van de sluier - depressie

umcg




- › Frequentietoename meest voorkomend in demente groep
 - Al aanzienlijk in twijfelgroep: vroeg signaal?



BPSD-DS II: tipje van de sluier - zorglast

umcg



- > Toename **zorglast** voor begeleiders en naasten komt meeste voor bij demente groep, vooral t.a.v. angst, apathie en depressieve kenmerken



- > Gedragsveranderingen mogelijk vroeg signaal van dementie
- > Belangrijk om gedragsveranderingen goed in de gaten te houden
 - Begeleiding en familie centraal
 - Nieuwe vragenlijst: BPSD-DS
- > Onderzoek
 - Uitgesproken toename bij mensen met dementie in o.a. symptomen van angst, apathie en depressieve kenmerken
 - Mogelijk ook vroeg signaal
- > Toekomst:
 - Binnenkort: publicatie resultaten
 - Later: vragenlijst beschikbaar





rijksuniversiteit
groningen



umcg

Meer weten? Artikel ontvangen (na publicatie)?

a.d.dekker@alliade.nl

Met veel dank aan:

- Deelnemende zorginstellingen
- Cliënten, begeleiders, familieleden
- Interviewers
- Gratama Stichting (fase 1)
- J. Th. Guepin Stichting (fase 2)

talant
Zorg en ondersteuning

